



ROLLLÄDEN.

FÜR MEHR SCHUTZ UND KOMFORT



SCHUTZ UND SICHERHEIT.

Die robuste Konstruktion der Außenrollläden sorgt für einen erhöhten Schutz Ihres Zuhauses. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium (LUNA, TERRA) oder PVC (SOL, SOL EVO) und wahlweise außen montiert oder als Aufsatzsystem am Fenster (Einbau in der Fensterlaibung), gewährleisten sie Stabilität und eine lange Lebensdauer. Entscheiden Sie sich für Lösungen, die Sicherheit und ein gutes Gefühl vermitteln.

KOMFORT.

Komfort bedeutet Lösungen, die den Alltag erleichtern. Daher können unsere Außenrollläden mit elektrischem Antrieb und einem intelligenten Smart-Home-System ausgestattet werden.

Wählen Sie aus 5 Paketen mit unterschiedlichen Funktionen und Steuerungsmöglichkeiten – vom automatischen Öffnen und Schließen bis hin zur Sprachsteuerung.

ÄSTHETIK.

Schönheit liegt im Detail – das wissen wir genau. Deshalb lassen sich unsere Außenrollläden präzise auf die übrigen Elemente Ihrer Fenster- und Türkonstruktion abstimmen. Eine breite Farbpalette ermöglicht eine harmonische Integration in Ihr Bau- oder Renovierungsprojekt.

Optionen wie eine vollständig integrierte Einbauausführung oder geriffelte Lamellen tragen zu einer gelungenen ästhetischen Gesamtwirkung bei. Das Aufsatzsystem unterstreicht zusätzlich den stilvollen Charakter des Gebäudes. Ästhetik ist der Schlüssel zu einem harmonischen Gesamtbild.

Darüber hinaus steigern Außenrollläden den thermischen Komfort:

- Im Winter reduzieren sie Wärmeverluste
 - Im Sommer schützen sie vor Überhitzung der Räume
- Die sogenannte „warme Montage“ auf rahmenverbreiternden Profilen (LUNA) verbessert zusätzlich die Wärmedämmung. Dank einer integrierten Schallschutzbarriere (SOL EVO) werden zudem Außengeräusche reduziert. Für rundum hohen Nutzungskomfort.
-



LUNA.

Entwickelt für den Schutz

Die außen am Fenster montierten LUNA-Rollläden bieten eine besonders hohe Wärmedämmung. Durch die Montage auf rahmenverbreiternden Profilen ermöglichen sie eine besonders effiziente, wärmedämmende Installation.*

- System zur Montage an der Außenseite des Fensters
- Rollladenkasten und Panzer aus hochwertigem Aluminium
- Geeignet für Bestandsgebäude und Neubauten
- Möglichkeit der vollständigen Einbauverkleidung (mit Ausnahme der Wartungsklappe für den Zugang zum Mechanismus)
- Wärmedämmende Montage auf rahmenverbreiternden Profilen – zertifizierte Werte
- Montage an einem Sturz in Form eines umgekehrten „L“ möglich – verdeckter Rollladenkasten und schlankere, dennoch hochdämmende Fassadenschicht
- Optional: 5 SMART OKNOPLAST-Steuerungspakete



WÄRMEDURCHLASS-KOEFFIZIENT

U_{sb} = 0,3 W/(m²K)

Warme Montage – umgangssprachliche Bezeichnung für eine Montage, die auf die Minimierung von Wärmeverlusten ausgelegt ist.



Smart 
OKNOPLAST



SOL EVOLUTION.

Entwickelt für den Schutz

Der Rollladen SOL EVOLUTION reduziert im Winter Wärmeverluste und sorgt im Sommer für angenehm kühle Innenräume. Ideal sowohl für Neubauten als auch für die Modernisierung bestehender Gebäude.

- Aufsatzsystem für Fenster (Integration in die Fensternische – Bestandteil der Wand nach Montage)
- Geeignet für Bestandsgebäude und Neubauten
- Möglichkeit der vollständigen Einbauverkleidung (mit Ausnahme der Wartungsklappe)
- Optional: 5 SMART OKNOPLAST-Steuerungspakete



WÄRMEDURCHLASS-KOEFFIZIENT

U_{sb} = von 0,89 bis 0,95 W/(m²K)



Smart 
OKNOPLAST



TERRA.

Entwickelt für den Schutz

TERRA ist ein Rollladensystem aus hochwertigem Aluminium zur Montage an der Außenseite des Fensters.

- Montage an der Außenseite des Fensters
- Rollladenkasten und Panzer aus hochwertigem Aluminium
- Geeignet für Bestandsgebäude und Neubauten
- Optional: 5 SMART OKNOPLAST-Steuerungspakete



Smart 
OKNOPLAST

ANTRIEBE UND STEUERUNG.

Fernsteuerungssysteme für Rollläden gehören zu den grundlegenden Komponenten moderner Smart-Home-Lösungen. Für umweltbewusste Anwender stehen zudem solarbetriebene Antriebe zur Verfügung.


KABELGEBUNDENE STEUERUNG

Für die individuelle Steuerung kommen Taster sowie zentrale und zeitgesteuerte Automatisierungssysteme zum Einsatz.



DRAHTLOSE STEUERUNG

Die Steuerung erfolgt über ein Funk-System. Dieses offene System ermöglicht eine flexible Erweiterung der bestehenden Installation zu jedem Zeitpunkt.



SMART OKNOPLAST

- 5 Steuerungspakete zur Auswahl
- Automatische Rollladensteuerung möglich
- Automatische Endlageneinstellung für präzises Öffnen und Schließen
- Antrieb stoppt bei Hindernissen oder gefrorenen Lamellen
- Starre Aufhängungen verhindern ein Anheben von außen
- Optional: einbruchhemmende Aufhängungen (Belastbarkeit bis 100 kg)
- Rollläden schließen und Alarm auslösen per Klick*
- Einfache Programmierung von Szenarien (z. B. mit Wetterdaten, Zeitsteuerung oder Alarmanlage)*
- Fernzugriff zur Statuskontrolle und Anpassung der Einstellungen*

* verfügbar in den Versionen SMART HOME und SMART HOME PREMIUM



Smart 
OKNOPLAST

PANZERUNG.

Die geriffelte* Panzerung bietet eine besonders ästhetische und gleichzeitig windstabile Lösung.

* Riffelung – Bearbeitungstechnik, bei der aus ästhetischen oder funktionalen Gründen feine Rillen oder Strukturen in die Oberfläche eingebracht werden.

FARBEN DER PANZER.

KLASSISCH



Weiß



Grau



Elfenbein



Elfenbein



Crème-Beige



Beige



Hellbraun



Braun



Marineblau



Grün



Rot



Anthrazit

HOLZOPTIK



Winchester



Goldene Eiche



Nuss



Mahagoni



 **woodec**
Tuner Oak Malt



www.oknoplast.de